

一般演題（ポスター）

オンデマンド

ポスターセッション 1：糖尿病・高血圧・内分泌・メタボ・肥満

P1-1. 脂質代謝の概日リズムと摂餌刺激

○山室 大介¹、高橋 学¹、永島 秀一¹、若林 徹治¹、武井 暁一¹、武井 祥子¹、岩崎 有作²、
矢田 俊彦³、石橋 俊¹

¹自治医科大学 医学部 内科学講座 内分泌代謝

²京都府立大学 大学院生命環境科学研究科 動物機能学

³関西電力医学研究所 統合生理学研究センター統合生理学研究部

P1-2. 心不全を伴った心筋梗塞の血糖管理にSGLT2阻害薬が有効であった2型糖尿病の一症例

○重松 絵理奈、宇治原 誠

国立病院機構横浜医療センター 糖尿病内分泌内科

P1-3. 肥満モデル動物におけるルセオグリフロジンの血管内皮機能障害に対する効果とその機序についての検討

○川出 茂、シグフリド シャヨ、小木曾 和磨、西尾 善彦

鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科学

P1-4. 高齢2型糖尿病患者におけるSGLT2阻害薬の効果

○丸口 由紀子¹、加治屋 昌子¹、上ノ町 仁¹、安楽 香奈子¹、濱田 成郷²、宮田 昌明³、
大石 充³

¹医療法人 上ノ町・加治屋クリニック

²医療法人 恵山会 共立病院

³鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科

P1-5. 2型糖尿病患者における腎機能とLp (a) の関連性

○平石 千佳^{1,2}、吉田 博^{1,2,3}、松井 貞子⁴、安藤 精貴⁵、藤本 啓⁶

¹東京慈恵会医科大学附属柏病院 総合診療部

²東京慈恵会医科大学大学院 代謝・栄養内科学

³東京慈恵会医科大学附属柏病院 中央検査部

⁴日本女子大学 家政学部食物学科

⁵東京慈恵会医科大学附属柏病院 糖尿病・代謝・内分泌内科

⁶東京慈恵会医科大学附属第三病院

P1-6. フルクトース負荷による尿酸上昇がNASHと動脈硬化に及ぼす影響

○藤井 萌¹、柿本 麻衣¹、山元 修成¹、佐藤 生弥¹、本間 宏基¹、小松 千尋²、奥川 友葉²、
柴田 桃里²、廣畑 聡³、渡辺 彰吾³

¹岡山大学大学院 保健学研究科 検査技術科学分野

²岡山大学 医学部 保健学科 検査技術科学専攻

³岡山大学 学術研究院 保健学域

P1-7. XO阻害薬フェブキソスタットによる抗酸化作用は肝臓・血管系を保護する

○柿本 麻衣¹、藤井 萌¹、佐藤 生弥¹、山元 修成¹、本間 宏基¹、奥川 友葉²、柴田 桃里²、
小松 千尋²、廣畑 聡³、渡辺 彰吾³

¹岡山大学大学院 保健学研究科 検査技術科学分野

²岡山大学 医学部保健学科 検査技術科学専攻

³岡山大学学術研究院 保健学領域

ポスターセッション 2：リポ蛋白代謝

P2-1. 高齢者における中性脂肪と関連する要因の検討

○上瀬 英彦

上瀬クリニック

P2-2. 抗GPIIb/IIIa抗体による高中性脂肪血症により急性膵炎を繰り返しリツキシマブ投与にて寛解した一例

○渡邊 涼香¹、前澤 善朗¹、塚越 彩乃¹、吉本 芽衣¹、多田 隼人²、南塚 拓也¹、寺本 直弥¹、熊谷 仁¹、横手 幸太郎¹

¹千葉大学医学部附属病院 糖尿病代謝内分泌内科

²金沢大学医学部附属病院 循環器内科

P2-3. 睡眠時無呼吸症候群患者における oxLp (a) 濃度とコレステロール引き抜き能及びアシルエステラーゼ活性との関連性についての検討

○遠藤 康弘¹、佐々木 誠¹、寺本 麻菜美¹、末永 由美子¹、綾織 誠人²、中山 秀章³、井上 雄一³、池脇 克則¹

¹防衛医科大学校 第3内科 神経・抗加齢血管内科

²所沢ハートセンター

³睡眠総合ケアクリニック代々木

P2-4. 動脈硬化の進行を認めない高齢者家族性リポ蛋白リパーゼ欠損症の一例

○南塚 拓也¹、小林 淳二¹、多田 隼人²、越坂 理也¹、前澤 善朗¹、横手 幸太郎¹

¹千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学

²金沢大学大学院 医学系研究科 循環器病態内科学

P2-5. カイロミクロンレムナントは動脈硬化を促進させる：アポE欠損ウサギを用いた研究

○新見 学¹、松久 葉一²、周 煥錦¹、Chen Yajie¹、Yan Haizhao¹、北嶋 修司²、範 江林¹

¹山梨大学大学院 総合研究部 医学域 分子病理学講座

²佐賀大学 総合分析実験センター 生物資源開発部門

P2-6. 和温療法によるマウス血中リポタンパク質代謝平衡の改変

○辻田 麻紀¹、松下 佐知²、中須賀 公亮³、高瀬 弘嗣^{1,4}

¹名古屋市立大学 大学院医学研究科 神経生化学

²愛知学院大学 歯学部 生化学

³名古屋市立大学 大学院医学研究科 循環器内科学

⁴岐阜大学 医学部

P2-7. 摂餌誘導性動脈硬化モデルにおける四川黒茶の脂質代謝とアテローム性動脈硬化症に対する効果

○呂 鏡¹、杉本 拓海²、坪井 知恵³、関川 達志⁴、田中 守¹、呂 曉華⁵、横山 信治¹

¹中部大学 応用生物学部 食品栄養科学科

²京都府立大学大学院

³愛知学院大学 薬学部医療薬学科

⁴株式会社アイロム EC

⁵中国四川大学 華西公衆衛生学院

P2-8. コレステロール搬出反応 (CEC) の冠動脈疾患予測因子としての意義 (新規糖尿病関連マーカーを加えた解析から)

○佐々木 誠¹、江崎 裕敬²、綾織 誠人²、政木 隆博³、越智 小枝³、荒川 純子¹、末永 由美子¹、遠藤 康弘¹、寺本 麻菜美¹、桜田 真己²、松浦 知和³、池脇 克則¹

¹防衛医科大学校 抗加齢血管内科

²所沢ハートセンター

³東京慈恵医科大学 臨床検査医学講座

P2-9. 2型糖尿病におけるHDL亜分画とインスリン抵抗性関連因子との関連

○松村 剛¹、永田 和美²、杉内 博幸²、入江 徹美³、八木 喜崇¹、石井 規夫¹、瀬ノ口 隆文¹、
荒木 栄一¹

¹熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学講座

²熊本保健科学大学 医学検査学科

³熊本大学大学院 生命科学研究部 薬剤情報分析学分野

P2-10. アキレス腱肥厚に左右差のある家族性高コレステロール血症の一例

○堀越 あゆみ、長尾 元嗣、福永 悦也、山田 裕士、山口 祐司、稲垣 恭子、福田 いずみ、
杉原 仁

日本医科大学 大学院医学研究科 内分泌糖尿病代謝内科学分野

P2-11. 急性冠症候群既往の家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体患者における予後の性差に関する検討

○土井 貴仁¹、片岡 有¹、野口 暉夫¹、斯波 真理子²

¹国立循環器病研究センター 心臓血管内科

²国立循環器病研究センター 分子病態部

P2-12. 糖尿病患者における中性脂肪値の管理状況 ―脂質治療薬内服有無による検討も含めて―

○佐山 遥平¹、内野 卓也¹、鈴木 崇史¹、中島 利菜¹、石渡 千聖¹、伴光 帆奈美¹、眞弓 大輝¹、
岡本 かおり¹、江戸 直樹²、宇野 希世子³、宇野 健司¹、盛田 幸司¹、石川 敏夫¹、渡辺 毅⁴、
塚本 和久¹

¹帝京大学 医学部 内科学講座

²帝京大学医学部臨床研究医学講座

³帝京大学臨床研究センター

⁴特定健康診断による個別のリスク評価に基づく慢性腎臓病（CKD）の包括的な医療システムの設計のための運営委員会

P2-13. 日本人小児における血管機能に関する記述統計学的解析

○櫻井 健一¹、久田 文²、高谷 里依子²、山本 緑³、深谷 恭平³、森 千里^{2,4}

¹千葉大学 予防医学センター 栄養代謝医学分野

²千葉大学 予防医学センター 環境健康学分野

³フクダ電子株式会社 メディカルアフェアーズ

⁴千葉大学 大学院医学研究院 環境生命医学

ポスターセッション 3：評価・予防・治療

P3-1. アトルバスタチン先発医薬品と後発医薬品の有効性と安全性の比較研究

○鈴木 悦朗^{1,2}、湯浅 章平^{1,3}、山本 晴章^{1,4}、調 進一郎^{1,5}、徳山 隆之^{1,6}

¹神奈川県保険医協会

²日横クリニック

³章平クリニック

⁴やまもとクリニック

⁵HEC サイエンスクリニック

⁶権太坂クリニック

- P3-2. インスリン抵抗性を起因とする病態における選択的PPAR α モジュレーター（SPPARM α ）ペマフィブラート（PEM）の有効性と安全性～国内プラセボ（PBO）対照6治験併合解析～**
 ○荒木 栄一¹、山下 静也²、荒井 秀典³、横手 幸太郎⁴、松下 光儀⁵、野島 俊秋⁶、菅波 秀規⁶、石橋 俊⁷
¹熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学講座
²りんくう総合医療センター
³国立長寿医療研究センター
⁴千葉大学大学院医学研究院 内分泌代謝・血液・老年内科学
⁵興和株式会社 メディカルアフェアーズ部
⁶興和株式会社 臨床解析部
⁷自治医科大学 内科学講座 内分泌代謝学部門
- P3-3. 地域住民男性における大豆イソフラボン代謝産物エクオールと冠動脈石灰化との横断的関連：SESSA 研究**
 ○藤吉 朗^{1,2}、三浦 克之²、門田 文²、有馬 久富³、関川 暁⁴、近藤 慶子²、門脇 紗也佳²、岡見 雪子²、鈴木 春満¹、久松 隆史⁵、中川 義久⁶、東山 綾^{1,2}、岡村 智教⁷、上島 弘嗣²
¹和歌山県立医科大学衛生学講座
²滋賀医科大学公衆衛生学部門
³福岡大学医学部衛生・公衆衛生
⁴ピッツバーグ大学公衆衛生大学院
⁵岡山大学大学院
⁶滋賀医科大学内科学講座（循環器）
⁷慶応義塾大学衛生学公衆衛生学公衆衛生学分野
- P3-4. 本邦における過去20年間の冠血行再建術の長期成績：CREDO-Kyoto Registry より**
 ○塩見 紘樹
 京都大学循環器内科
- P3-5. 当院における虚血性心疾患患者の脂質管理の現状**
 ○大橋 正明
 長野県厚生連 佐久総合病院
- P3-6. 単純X線写真における大動脈石灰化の半定量評価による冠動脈石灰化スコアの予測**
 ○千田 啓介^{1,2}、増田 一摩²、依田 英貢¹、正印 恭子²、小口 泰尚²、相澤 克之²、鈴木 智裕²、安河内 聡²、桑原 宏一郎¹
¹信州大学 医学部 循環器内科
²相澤病院 循環器内科
- P3-7. 経皮的冠動脈形成術後の負荷心筋血流シンチグラム検査**
 ○加藤 貴雄¹、猪子 森明²
¹京都大学 医学部附属病院 循環器内科
²北野病院 心臓センター
- P3-8. 冠動脈疾患患者における脂質管理のReal world解析；当院入院症例での検討**
 ○秋間 崇、勝木 俊臣、根岸 美帆、中澤 直美、中嶋 一品、宗形 昌儒、神吉 秀明、小山 卓史
 さいたま市立病院 循環器内科
- P3-9. 無症候性アテローム性動脈硬化症を有する糖尿病患者の冠動脈狭窄におけるCardio-ankle Vascular Index（CAVI）の診断能の検討**
 ○小野 環、宮木 亮輔、植木 悠太、齋藤 映介、辻 真弘、河村 浩平、時岡 浩二、大江 透、河合 勇介
 岡山市立市民病院 循環器内科

P3-10. 血清中ガラクトシルスルファチド分子種の同定とラクトシルスルファチド分子種の検出

○堀 敦詞^{1,2}、藍 智彦¹、平山 哲¹、日高 宏哉³、三井田 孝¹

¹順天堂大学大学院 医学研究科 臨床病態検査医学講座

²順天堂大学大学院 医学研究科 ゲノム・再生医療センター

³信州大学 医学部 保健学科