



一般社団法人日本医薬品情報学会 (Japanese Society of Drug Informatics)

「医薬品情報学に関する教育・研究の向上及びその応用並びに国内外の相互交流により、薬学及び医学、医療の進歩向上、国民の健康に貢献すること」を目的に活動しています。



一般社団法人日本医薬品情報学会 (JASDI) は「医薬品情報学に関する教育・研究の向上及びその応用並びに国内外の相互交流により薬学及び医学、医療の進歩向上、国民の健康に貢献すること」を目的に活動しています。

医療現場で働く方、大学関係者、製薬や医薬品流通関連企業の方、行政担当者など、医薬品情報学に関心をもつ様々な立場の人が会員であることが大きな特徴です。

医薬品情報学における専門薬剤師の認定

- ◆ 医薬品情報専門薬剤師制度を創設
- ◆ 医薬品情報専門薬剤師認定のための教育セミナーを開催
- ◆ 医薬品情報認定薬剤師制度を創設
- ◆ 医薬品情報認定薬剤師認定のための教育セミナーを開催



学会学術誌「医薬品情報学」の刊行 (年4回)

- ◆ 医薬品情報に関する優れた研究を助成
- ◆ 学会学術誌 JJDI は、医薬品情報学関連研究の貴重な発表の場として活用されています。



学術大会・総会の開催 (年1回)

- ◆ 2023 年度 (第 25 回) : 京都
サステナブルな医療を紡ぐ医薬品情報
- ◆ 2022 年度 (第 24 回) : WEB 開催
「ひと」と「薬」をつなぐ医薬品情報
- ◆ 2021 年度 (第 23 回) : WEB 開催
Society 5.0 時代の医療を担う医薬品情報
- ◆ 2019 年度 (第 22 回) : 札幌
医薬品情報が生み出す次世代医療のかたち



JASDI フォーラムの開催 (年4回)

- ◆ 薬剤師が製薬企業に求める医薬品情報 —医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインを考える—
- ◆ 高齢者と医薬品情報 —高齢者への有効かつ安全な薬物療法のために必要な医薬品情報とは—
- ◆ 新型コロナウイルス感染症と医薬品情報
—スペシャルレビューや薬物相互作用におけるCOVID-19 治療薬の医薬品情報と課題—
- ◆ 薬局×医薬品情報リテラシー —充実した対人業務のために医薬品情報をどう活用するか—

一般社団法人 日本医薬品情報学会

Japanese Society of
Drug Informatics

入会のご案内

連絡先

お問い合わせ等は下記事務局まで

メールでお願い致します。

office1@jasdi.jp

〒108-0023

東京都港区芝浦 4-15-33

芝浦清水ビル (株)マティア内

一般社団法人

日本医薬品情報学会事務局

会員になるには?

入会申込書を JASDI ホームページ
(URL: <https://www.jasdi.jp/>) からダウンロード



申込書に必要事項を記入し、電子メールに添付して
事務局 (office1@jasdi.jp) まで送信



申込書に記載された口座にて会費を振込
会費

個人会員正会員 年額 9,000 円

個人会員学生会員 年額 5,000 円

* 学会学術誌 (JJDI) 購読料を含む

法人賛助会員 年額 1 口 (50,000 円) 以上

振込先 みずほ銀行渋谷支店

普通 1581716

一般社団法人日本医薬品情報学会

(シヤ) ニホンイヤクビンジヨウホウガツカイ



第25回日本医薬品情報学会総会・学術大会

The 25th Annual Meeting of the Japanese Society of Drug Informatics



株式会社 IL ファーマパッケージング



VPP（バイアルプロテクトパック）シリーズ

- バイアルの破瓶・飛散を低減
- 曝露リスクを低減



PTP多機能ラベル

- 1錠単位で日付を記載
- 飲み忘れや重複服用する危険性が低減



IL Pharma Packaging

実際に手に取ってご覧ください！




digicare analytics

調剤売上データの
収集・集計を自動化し、
日々の集計業務に掛かる
手作業を大幅削減！

取扱
処方箋枚数
800万件
突破！

※2023年4月末時点

無料
お試しプラン
あり！



特徴1

レセコンから
調剤売上データを
自動収集！

特徴2

NSIPS®の利用で
どのレセコンでも
対応可能！

特徴3

データを
時系列で確認でき
売上分析も可能！

特徴4

お手元のPCで
いつでもどこでも
アクセスできる！

※ NSIPS®は公益社団法人日本薬剤師会の登録商標です。





服薬状況をIoTで見える化



医療機関・介護施設・訪問医療・ご家族

- ☒ アプリでいつでも確認
- ☒ 様々な剤形・調剤方式に対応

早期薬学的介入



患者さん

- ☒ いつお薬を飲んだか？
(いつセットしたのか)を記録

服薬フォローアップ



IoT おくすりカレンダー®

展示

病院無料 MONITARO

株式会社スマートホスピタル



大学病院
がんセンター
国公立病院
私立病院

多くのDI担当者が
利用しています！

コロナ時代のメーカー担当者管理 DI “MONITARO”



第25回日本医薬品情報学会総会・学術大会

The 25th Annual Meeting of the Japanese Society of Drug Informatics





株式会社トーショーは、医療や調剤の現場で働く方々や患者さまのことを考え、それぞれの現場に応じた機械やシステムの提供を行っています。

TOSHO
Your best pharmacy solution



処方チェックシステム

IRIS アイリス

「IRIS」は最新の医療品データベースを活用した**正確**かつ**効率的**な処方チェックで鑑査業務をサポートするシステムです。

IRIS アイリス



処方送信
結果表示



ドクター

1次チェック



処方送信
結果表示



薬剤師

2次チェック

薬科機器ゾーン 5番

にてデモンストレーション実施中



「JAPIC FAERSデータ」アカデミアプラン

- 大学・公的研究機関などの**アカデミア様**向けのデータ提供プランを用意しております。
- お求めになりやすい価格、複数テーマでの利用、研究開始から公表まで十分な長さの契約期間など、アカデミア様にもご利用いただきやすいプランとなります。

ご興味がございましたら是非お立ち寄りください。



展示

サンプルフォーミュラリー配布中です！

日本調剤株式会社 FINDAT事業部



医薬品情報WEBプラットフォーム



DI業務に革命を

薬科機器ゾーン9で
出展中

第25回日本医薬品情報学会総会・学術大会

The 25th Annual Meeting of the Japanese Society of Drug Informatics





BD ファシール™ 遮封式薬剤移注システム

入れない、出さない。
BD ファシール™ システムが、CSTDです。

2018年1月、
日本で初めて閉鎖式薬剤移注システムとして、
薬事承認(クラスII)を取得しました。

販売名: BD ファシール 遮封式薬剤移注システム
医療機器承認番号: 23000BZX00026000

販売名: BD ディスポーザブル注射筒
製造販売届出番号: 07B1X00003000001

製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地
本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
カスタマーサービス BD-eDial@bd.com

bd.com/jp/

BD, the BD Logo and PhaSeal are trademarks of
Becton, Dickinson and Company or its affiliates.
©2022 BD. All rights reserved.
(BD-54256)



【主な展示製品】

- ファシール
- セーフステップ® (ヒューバー針)



- ✓ 「一包化錠剤仕分け装置TABSORT+プラス」：
便利機能が加わり、仕分け業務は更なる高みへ！
実機で展示しています。
- ✓ 「各ロボット動画」：
抗がん剤調製ロボット、自動薬剤ピッキング装置等
の動画を映しています。
- ✓ 「薬剤業務支援システムYUNICOM-GX」：
薬学的ケア支援として対象患者抽出に役立つ
(FiSMo) ツールをデモ端末で展示しています。

Your Partner in Medication
yuyama

便利機能が
加わり、新登場！
仕分け業務は
更なる高みへ！

一包化錠剤仕分け装置
TABSORT+プラス 機能
アップ

① 仕分け作業時間を削減！
返却された一包化錠剤をほどこして、「仕分け」もどしていた
病院様/薬局様は、タブソートTM導入により、薬剤師様による
作業時間がなくなり対人業務等の時間を創出できます。

② 錠剤の廃棄ロスを削減！
これまでどし間違い等のリスク考慮で返却錠剤全てを廃棄
していた病院様の場合、タブソートTM導入により、安全に錠剤
を「仕分け」できるようになります。高額薬剤が対象になった
場合はより一層の効果が期待できます。

1,000錠を約9時間で仕分け！
夕方以降の錠剤をまとめて入れておけば、翌朝には仕分けが完了しています。

タブソートTMで自動仕分け！

〈ほどこ〉 + 〈溜め〉 〈仕分け〉 〈もどし〉
※ユヤマ製錠剤分包装ならカセットの呼び出し、先着錠剤データの自動登録が可能です。(P.7参照)

サイエンスの限界に挑み、患者さんの人生を変える医薬品をお届けする アストラゼネカ株式会社



ビレーズトリ・シムビコートの吸入指導にお役立ていただける
患者指導資材、容器見本等の展示を行っています。



ビレーズトリ®
エアロスフィア®
120吸入
ビレーズトリ120吸入を使用される患者さんへ
吸入説明シート

ビレーズトリエアロスフィア120吸入を使用される患者さん用の吸入説明シートです。

- 吸入器の各部の名称
- 未使用時の準備動作
- 正しい吸入の方法
- インジケータの表示
- アクチュエーターの洗浄
- 使用上の注意

※使用上の注意
に関して説明しています。是非、ご活用ください。

ビレーズトリ®エアロスフィア®をご方された患者さんへ

ビレーズトリ® 56吸入
エアロスフィア® 120吸入
吸入方法チェックシート

1回 **2** 吸入を1日 **2** 回おこなってください。
以下の内容を確認し、吸入指導を実施しました。

手技	確認
小窓の表示で残量を確認	☐
キャップを外し、よく振る	☐
苦しくならない程度に、息を十分に吐き出す	☐
吸入口をくわえ、息を吸いながらボタンを押す	☐
3秒以上息を止める	☐
「ガラガラ」うがいをする	☐
週に1回、アクチュエーターの洗浄・乾燥	☐

※次回診察時、かかりつけ医に提示ください。

アストラゼネカ株式会社 R1020434
2022年10月9日版



シムビコート®タービュヘイラー®
患者さん向け吸入説明シート

シムビコートタービュヘイラー®を使用する患者さん用の吸入説明シートです。

- シムビコートの説明
- 正しい吸入方法と使用上の注意

※吸入器の洗浄・乾燥について、説明書をご覧ください。

監修：山口大学大学院薬学系研究科 呼吸器・感染症内科学講座 教授 杉本 和夫 先生

Symbicort

シムビコートタービュヘイラー®
吸入回数チェックシート

このシートを薬師さんにあわせてください。

吸入回数	1日2吸入	1日4吸入	1日6吸入
1吸入	1吸入	1吸入	1吸入
2吸入	2吸入	2吸入	2吸入
3吸入	3吸入	3吸入	3吸入
4吸入	4吸入	4吸入	4吸入

※吸入回数について
※定期吸入と追加吸入を合わせて、通常1日6吸入まで可能です。
※吸入の回数がある場合、一時的に1日2吸入まで可能ですが、1日6吸入を超える場合や
追加吸入の回数が増加した場合は吸入コントロールが十分でない可能性があるため、
必ずしも医師の指導に従ってください。

アストラゼネカ株式会社 (19年7月作成) MCP-ANK
SYMABR1102



企業展示ゾーン13へ
是非お立ち寄りください！

～いろんな疑問をお聞かせください～

どんな栄養剤があるのかな？
医薬品栄養剤と食品って何が違うの？
栄養剤ってどんな組成なのかな？



2023年5月作成 JP.2023.38138.ABO -ENH -GLU.1_v1.2



インシュア®・H





患者さん自己注射練習用の
デモ機をご用意しております。

あゆみ製薬ブースで
お待ちしております！



エタネルセプトBS
Etanercept BS for S.C. Injection
完全ヒト型可溶性TNFα/1αレセプター製剤
エタネルセプト（遺伝子組換え）（エタネルセプト参照1）
*ヒト型可溶性TNFα/1αレセプター製剤

皮下注用10mg/MA
皮下注用25mg/MA
皮下注25mgシリンジ/0.5mL/MA
皮下注50mgシリンジ/1.0mL/MA
皮下注25mgペン/0.5mL/MA
皮下注50mgペン/1.0mL/MA

（効能又は効果）、（用法及び用量）、（警告・禁忌を含む使用上の注意）等については添付文書をご確認ください。

販売（実用権者）
あゆみ製薬株式会社
東京都中央区銀座四丁目12番15号

製造販売元
持田製薬株式会社
東京都中央区銀座四丁目12番15号





生物由来製品、新薬、処方薬製剤
ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤
アダリムマブBS皮下注

20mgシリンジ/0.2mL/MA
40mgシリンジ/0.4mL/MA
80mgシリンジ/0.8mL/MA
40mgペン/0.4mL/MA

アダリムマブ（遺伝子組換え）（アダリムマブ参照3）
*注1～注3は別添付文書により使用してください。

皮下注用10mg/MA
皮下注用25mg/MA
皮下注25mgシリンジ/0.5mL/MA
皮下注50mgシリンジ/1.0mL/MA
皮下注25mgペン/0.5mL/MA
皮下注50mgペン/1.0mL/MA

（効能又は効果）、（用法及び用量）、（警告・禁忌を含む使用上の注意）等については
電子化された添付文書（電子添文）をご確認ください。

販売（実用権者）
あゆみ製薬株式会社
東京都中央区銀座四丁目12番15号

製造販売元
持田製薬株式会社
東京都中央区銀座四丁目12番15号





感染対策の情報誌や 局方品、消毒薬を展示 しております。

感染対策に関する最新ニュース — ケンエーIC News — IC NEWS



ぜひお越しくだ
さい！






小間No. 20 サラヤ株式会社


手指衛生／環境衛生／医療安全／個人防護具…
皆様の“困りごと”解決に貢献します！！



是非お立ち寄りください



- サワイジェネリック 安定供給への取り組み
 - サワイジェネリック 品質への取り組み
- SAWAI HARMOTECH～良薬は口に良しを目指して
- パーソナルヘルスレコード(PHR)管理アプリ『SaluDi』





株式会社三和化学研究所

血糖検査用グルコース測定器
「グルテストアクア」や、
昨年秋に新発売いたしました
採血用穿刺器具「ソフレット」
を中心に、弊社製品をご紹介します。
ぜひ、ブースへお越し頂き、
デモ機をご覧ください。

効能又は効果、用法及び用量、使用目的、操作方法又は使用方法、警告、禁忌等を含む注意事項等情報については、添付文書又は電子添付文および取扱説明書をご確認ください。

三和化学研究所は、糖尿病の診断から治療までサポートします



第25回日本医薬品情報学会総会・学術大会

The 25th Annual Meeting of the Japanese Society of Drug Informatics





緩下剤と消毒剤

制酸・緩下剤
マグミット錠
酸化マグネシウム製剤

200mg
250mg
330mg
500mg



フタラール製剤
化学的殺菌・消毒剤(医療用器具・機器・装置専用)

フタラール
消毒液0.55%「シオエ」



手指消毒剤

ハローマイルド



ぜひ
お越しく下さい





患者さん向け資材・製品情報などを是非、お持ち帰りください。



◆ 医療機関さま向け情報紙、 患者さん向け資材のご案内



高田製薬株式会社
www.takata-pharm.co.jp

◆ フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル点鼻液27.5μg「タカタ」 56・120噴霧用のご案内

薬価基準
未収載



処方箋医薬品
(注意－医師等の処方箋により使用すること)
定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液

製造販売元

高田製薬株式会社

◆ Webセミナーアーカイブ のご案内（無料）

てんかん薬物療法の基礎と実践
～ガイドラインに沿ったてんかん診療における
基本的な薬物療法について～

座長 高橋 幸利 先生

独立行政法人国立病院機構 静岡てんかん・神経医療センター 院長

講演① 小児てんかんの診断と治療

演者 最上 友紀子 先生

独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター 小児神経科 副部長

講演② 成人てんかんの診断と治療

演者 寺田 清人 先生

てんかんと発達の横浜みのる神経クリニック 院長



■ オスタバロ[®]皮下注カートリッジ1.5mgを挿入し使用していただく
オスタバロ[®]専用の電動式注入器です。

■ 患者さんが正しい手順で安全に自己注射を行えるよう
電動式注入器を採用しました。

操作手順の表示、各種お知らせの表示、各種エラーの通知、投与履歴を自動記録します。

■ オスタバロ[®]インジェクターは患者さんによる自己注射操作とその
管理をサポートします。

(※) オスタバロ[®]インジェクターの取扱説明書、電子添文をご参照ください。
 類別：機械器具74 医薬品注入器、一般的名称：医薬品・ワクチン用注入器、
 規制区分：管理医療機器、認証番号：302AABZX00057000 製造販売業者：PHC株式会社

展示

すべてのいのちに、よろこびを。

ニプロ株式会社



こんにちは、ニプロ株式会社です。
たくさんの資料をご用意して皆様をお待ちしています。



すべての
いのちに、
よろこびを。

抗菌薬を正しく知って使おう ウイルスについて
症状の原因は菌？ウイルス？

なぜかしら？

1. 医師：お母さん、お子さんの症状を教えてください。
2. 母：風邪かと思って、市販の薬を飲ませました。
3. 医師：お母さん、お子さんの症状は、風邪の症状と似ていますが、もう少し詳しく教えてください。
4. 母：お医者様、おっしゃる通りです。でも、どうしてですか？

抗菌薬が出ていない場合

症状の原因は、ウイルスかもしれません。
ウイルスが原因の場合、抗菌薬の効果は期待できません。そのため抗菌薬は出ないことがあります。薬局で受け取った薬を用法・用量を守って飲みましょう。また栄養や水分をしっかりと摂って安静にしてゆっくり休みましょう。
同じような症状でも原因がウイルスと菌とは、治療が異なります。
薬局で受け取った薬は、正しく飲みましょう！

ニプロ株式会社
0202-10866(YTU) (株)02074148

抗菌薬を正しく知って使おう 菌について
症状の原因は菌？ウイルス？

なぜかな？

1. 医師：お母さん、お子さんの症状を教えてください。
2. 母：風邪かと思って、市販の薬を飲ませました。
3. 医師：お母さん、お子さんの症状は、風邪の症状と似ていますが、もう少し詳しく教えてください。
4. 母：お医者様、おっしゃる通りです。でも、どうしてですか？

抗菌薬が出ている場合

症状の原因は、菌かもしれません。
菌が原因の場合、抗菌薬の効果は期待できます。
薬局で受け取った薬を用法・用量を守って、最後まで飲み切りましょう。
同じような症状でも原因が菌とウイルスとは、治療が異なります。
薬局で受け取った薬は、正しく飲みましょう！

【監修】ヒルマ薬局小豆沢店 薬剤師 比留間 隆二郎先生

健康診断
検査値は
からだの通信簿

健康診断を受けた後、結果をそのままにしません。
検査値は今の自分のからだの働きを伝える通信簿のようなもの。
結果をきちんと知ることができれば、からだについてより深く理解することができます。
よいところは伸ばし、悪いところは直す事ができるよう。
まずは検査値を知ることを始めましょう。

監修 オタダ薬局 薬剤師、梅田 美穂子先生 櫻木 通夫先生



高齢者の心身の弱まり
「フレイル」を知っていますか？

監修：医薬情報研究所/株式会社エス・アイシー
公衆衛生部(東京都) 薬剤師 堀 美智子先生

糖尿病患者さんのための
低血糖予防と対処法

監修：日本糖尿病学会/株式会社エス・アイシー
公衆衛生部(東京都) 薬剤師 堀 美智子先生

NIPRO

ニプロ 指導箋等の取り寄せサイト(医療関係者向け)

「患者さん向け資料」はこちら
<https://order.nipro.co.jp/items>



第25回日本医薬品情報学会総会・学術大会

The 25th Annual Meeting of the Japanese Society of Drug Informatics





糖尿病関連、乾癬関連治療薬の デバイスや患者さん向け資材をご紹介します。

マンジャロ[®] **アテオス[®]**

持続性GIP/GLP-1受容体作動薬 薬価基準収載

皮下注 2.5mg 5mg 7.5mg 10mg 12.5mg 15mg

チルゼパチド注射液 Mounjaro[®] Subcutaneous Injection ATEOS[®]

劇薬 処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）

抗糖尿病剤 劇薬／処方箋医薬品[※]
注）注意－医師等の処方箋により使用すること

ルムジェブ[®]

LYUMJEV[®] Injection

インスリン リスプロ（遺伝子組換え）注射液

薬価基準収載

注ミリオベン[®]
注ミリオベン[®]HD
注カート
注100単位/mL

ヒト化抗ヒト IL-17Aモノクローナル抗体製剤

トルツ[®] 皮下注 80mg オートインジェクター
皮下注 80mg シリンジ

イクセキズマブ（遺伝子組換え）注射液

薬価基準収載

生物由来製品・劇薬・処方箋医薬品 注意－医師等の処方箋により使用すること

taltz[®]
(ixekizumab)
injection

第25回日本医薬品情報学会総会・学術大会

The 25th Annual Meeting of the Japanese Society of Drug Informatics



展示

企業理念：患者さんのために

企業名：藤本製薬株式会社



パーキンソン病治療剤（選択的MAO-B阻害剤）

薬価基準収載

エフピー[®]OD錠2.5

FP-OD（セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠）

創薬、覚醒剤原料、処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）



多発性骨髄腫治療剤
らい性結節性紅斑治療剤
クロウ・深瀬（POEMS）症候群治療剤



薬価基準収載

サレド[®]カプセル25・50・100

THALED[®] CAPSULES 25・50・100

サリドマイドカプセル

毒薬、処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

サリドマイド安全管理手順

TERMS タブレット

デモ機 展示中

遺伝子組換え型血液凝固第Ⅶ因子製剤 シモクトコグ アルファ（遺伝子組換え）
生物由来製品 処方箋医薬品[®]

薬価基準収載

ヌーイック[®] 静注用 250 500 1000 2000
2500 3000 4000

NUWIQ[®] FOR I.V. INJECTION

注）注意—医師等の処方箋により使用すること



低セレン血症治療剤

薬価基準収載

アセレント[®] 注100μg

ASELEND[®] INJECTION 100μg（亜セレン酸ナトリウム注射液）

創薬 処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）



便秘治療剤

薬価基準収載

ヨーデル[®]S 糖衣錠-80

YODEL[®]-S（センナエキス錠）



「誰もやらないことをやる」

第25回日本医薬品情報学会総会・学術大会

The 25th Annual Meeting of the Japanese Society of Drug Informatics





－ マルホとは －

皮膚疾患領域での市場リーダー

外用剤（塗り薬）という独自のノウハウを有し、アトピー性皮膚炎やニキビ（ざ瘡）、乾癬、感染症など、幅広い皮膚疾患領域で患者さんに貢献しています。

当日は、ヒルドイドシリーズ・ざ瘡治療薬ベピオゲルの製剤見本をご用意しております。

■ 皮脂欠乏症



血行促進・皮膚保湿剤

ヒルドイド
Hirudoid®: ヘパリン類似物質 製剤

薬価基準収載

クリーム0.3%
ソフト軟膏0.3%
ローション0.3%
フォーム0.3%

■ ざ瘡関連



処方箋医薬品*

尋常性ざ瘡治療剤

薬価基準収載

ベピオゲル 2.5%
BEPIO® Gel: 過酸化ベンゾイル ゲル

*注意：皮膚等の能力量により使用すること。



防腐剤フリーのマルチドーズ点眼薬

⇒PF点眼薬シリーズ

ノズル色にも工夫を凝らした

⇒ソフテン容器

点眼容器の体験コーナーを設けております

ロート製薬グループ

ロートニッテン株式会社

（旧社名：日本点眼薬研究所）

直接目に触れるものだからこそ、より高い品質と安全性を追求しています。
これからも信頼される企業をめざしてロートニッテンは挑戦し続けます。



“ことす”は廃校（元・京北第一小学校）を活用したテレワーク施設です。
京都市、京都超 SDGs コンソーシアム、京北自治振興会で運営協議会を作り運営しています。

着物や漫画など不要なモノを集め、必要なヒトに届ける活動も行っています。
市街地の生ごみを京北に集めて液肥を作り、農作物を育てて市街地に戻す取り組みも動き始めました。
保健室では地域住民の健康寿命を伸ばすための取り組みも始めました。

京北地域にヒト・モノ・オモイをめぐるため、毎月第4土曜に「京北めぐる市」を開催しています。
今回のお弁当には液肥を使って育てたお米などの京北食材を使用しています。
出店ブースでは京北の特産品も販売しております。



京都里山
SDGs ラボ
KYOTO SATOYAMA SDGs LAB

ランチ BOX の



を持ってブースへお越しください！





小浜市の伝統工芸「若狭塗」

キラキラと光り、豪華な雰囲気漂う「若狭塗」は、かつて”宝石塗”と呼ばれていました。極上漆を十数回塗り、貝殻・卵殻・金箔で模様をつけ、数か月程を要して作られます。

若狭塗箸は日本の塗箸の80%以上の生産量を占めます。ひょっとしたら、あなたが今お使いのお箸も若狭塗箸かも。



世界でひとつだけ
**若狭塗箸
研ぎ出し
体験**

小浜市ブースでは、

若狭塗箸研ぎ出し体験を、1日20名（無料）

で行っています。

やすりを使い丁寧に研ぎ出すことで、世界にひとつだけの若狭塗箸が出来上がります。

ぜひこの機会に、伝統工芸体験にご参加ください。